

Basic




2025

GRECO STROM

Basic

Bedtime





Αφεθείτε στην εμπιστοσύνη που εμπνέει η Greco Strom. Με 61 χρόνια προσήλωσης στην ποιότητα, έχουμε καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στρωμάτων & προϊόντων ύπνου για όλες τις ηλικίες.

Το μυστικό μας είναι η σκληρή δουλειά, η τεχνογνωσία και η επιλογή ποιοτικών υλικών ακολουθώντας τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας!

Πιστοποιήσεις



Η Greco Strom είναι ιδιαίτερα περήφανη που όλες οι πιστοποιήσεις δόθηκαν από τους διεθνείς φορείς πιστοποίησης Bureau Veritas, LRQA Business Assurance, Swiss Approval International, EBETAM & OEKO-TEX®.

Πρόκειται για φορείς που ελέγχουν με συχνές επιθεωρήσεις την ορθή εφαρμογή, συντήρηση αλλά και τη συνεχή αναβάθμιση των συστημάτων ποιότητας.

Greco Strom

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ, Ο ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ:



ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ GRECO STROM έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από τον ελβετικό φορέα πιστοποίησης της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων **Swiss Approval International** όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς και πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου: EN 16890:2017. Παιδικά έπιπλα – Στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια – Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ BODYTOPIA, ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ HYPNATURA, ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ LITHOS & ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ CURESSENCE έχουν υποστεί δοκιμή ανθεκτικότητας και πιστοποιηθεί από τον ελβετικό φορέα πιστοποίησης της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων **Swiss Approval International** όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς και πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου: EN 1957:2012 & EN 1334:1999



ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διασφάλιση ποιότητας και την ποιοτική διαχείριση των επιχειρήσεων.



ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001

το ISO 14001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση από τις επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες δραστηριότητες έχουν επίδραση στο περιβάλλον.



ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ISO 13485

το πρότυπο ISO 13485 ορίζει τις απαιτήσεις του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ MARINE ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε προϊόντα που επιβάλλεται να πληρούν προδιαγραφές και να είναι κατάλληλα για τον εξοπλισμό πλοίων, σκαφών αναψυχής, ξενοδοχείων και γενικότερα χώρων που θεωρείται απαραίτητη η χρήση στρωμάτων με ιδιαίτερη αντοχή στη φωτιά, η GRECO STROM σχεδιάζει και παράγει μία νέα σειρά στρωμάτων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην οδηγία 2014/90 EU και στον κανονισμό (ΕΥ) 2020/1170 για την ομάδα προϊόντων κλινιστρωμνής MED/3.21

- 2014/90/EU, (ΕΥ) 2023/1667
- SOLAS 74 Reg. II-2/3, SOLAS 74 Reg. II-2/9, SOLAS 74 Reg. X/3 &
- IMO Res. MSC. 307 (88) – (2010 FTP Code)



STANDARD 100 BY OEKO-TEX®

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΒΛΑΒΟΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ από τα βρεφικά και παιδικά στρώματα και από όλα τα υλικά που τα απαρτίζουν. Το πρότυπο OEKO-TEX® STANDARD 100 είναι ένα ενιαίο σύστημα εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σε ακατέργαστη, ενδιάμεση και τελική μορφή από όλα τα στάδια παραγωγής και αναγνωρίζεται διεθνώς σε όλον τον κόσμο. Τα τεστ διενεργούνται από ανεξάρτητα συνεργαζόμενα ινστιτούτα βάσει των εκτενών κριτηρίων OEKO-TEX®. Στα τεστ λαμβάνονται υπόψη πολυάριθμες απαγορευμένες και μη-απαγορευμένες ουσίες, οι οποίες μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία. Σε πολλές περιπτώσεις τα όρια των STANDARD 100 είναι πιο αυστηρά από τις εθνικές και διεθνείς προϋποθέσεις.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ISO 37001

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 37001 αποτελεί διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση κατά της δωροδοκίας, διασφαλίζοντας ότι μια εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση της δωροδοκίας.



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, η εταιρεία GRECO STROM ανήκει στους πρωτοπόρους του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών σε συνεργασία με την Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης.

Ιστορία

ΑΠΟ ΤΟ 1964, Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΗΘΕΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.



1964

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟ. ΦΩΤΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ.

1976

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 5.000 Μ2 ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 1.500 m² ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΙΤΙΚΗΣ.

1980

ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

1986

Ο ΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ.

1991

Η GRECO STROM ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΑΦΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ 3.000 m²

1997

Ο ΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ.

1998

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ.

2000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001.

2003

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ BOX.

2004

• ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001.

2005

• ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

• ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ISPA (International Sleep Products Association).

2006

• ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ IMO (International Maritime Organization).

• ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ECO LABEL ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ EL/014/06.

2007

• Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ EN 1957 ΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AIDIMA ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ.

• ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ.

2008

ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ.

2012

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ISO 13485.

• ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ CE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ.

2015

Η GRECO STROM ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΈΩΣ ΤΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ LITHOS.

2017

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

2018

• ΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ GRECO STROM ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Swiss Approval International και πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου: EN 16890:2017.

• ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ 16.000 m².

Greco Strom

2019

- ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ που επιβάλλεται να πληρούν προδιαγραφές και να είναι κατάλληλα για τον εξοπλισμό πλοίων, σκαφών αναψυχής, ξενοδοχείων και γενικότερα χώρων που θεωρείται απαραίτητη η χρήση στρωμάτων με ιδιαίτερη αντοχή στη φωτιά, η GRECO STROM σχεδιάζει και παράγει μία νέα σειρά στρωμάτων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στον κανονισμό ΕΕ 2017/306 για την ομάδα προϊόντων κλινοστρωμνής MED/3.21 – 2014/90/EU, (EU) 2023/1667 – SOLAS 74 Reg. II-2/3, SOLAS 74 Reg. X/3 & – IMO Res. MSC. 307 (88) – (2010 FTP Code)

- ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΓΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Τσεχία, Ιταλία και Ρουμανία.

- ΕΠΕΝΔΥΣΗ σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.

- Η GRECO STROM ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΝ καταξιωμένο θεσμό επιχειρηματικής αριστείας Diamonds of the Greek Economy 2019.

2020

- Η GRECO STROM ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ BODYTORIA ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ GRAND COLLECTION. Στρώματα που απαντούν στην επιθυμία αναζωογόνησης και χαλάρωσης εντός του πιο προσωπικού οκτώρου της ημέρας. Θετικά συναισθήματα που συνοδεύουν την εμπειρία του καλού ύπνου. Στιγμές ονειροφαντασίας, αναπόλησης, ξεκούρασης, στιγμές αληθινής ψυχοσωματικής ανάτασης και ικανοποίησης.

- Ανέγερση ανεξάρτητης ιδιόκτητης μονάδας κατετοιποιημένης παραγωγής κρεβατιών 1000 m².

- Επέκταση ιδιόκτητης κτηριακής εγκατάστασης κατά 500 m².

2021

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ηλεκτρονικού καταστήματος shop.grecostrom.gr, για απευθείας αγορές και διάθεση προϊόντων οικιακού εξοπλισμού καθώς και βρεφικών – παιδικών προϊόντων ύπνου.

- Η GRECO STROM ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΝ καταξιωμένο θεσμό επιχειρηματικής αριστείας Diamonds of the Greek Economy 2021.

2022

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ πρὸς ἓνα πράσινο κόσμο, δημιουργήσαμε την νέα σειρά στρωμάτων HYPNATURA, ντυμένη με το νέο ύφασμα AEIFORIA. Για την παραγωγή του υφάσματος AEIFORIA χρησιμοποιούνται νήματα τα οποία προέρχονται από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια από όλο τον πλανήτη. Η σειρά Hypnatura λαμβάνει την πιστοποίηση Swiss Approval International βάση δοκιμών ανθεκτικότητας και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου: EN 1957:2012 & EN 1354:1999.

- ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ της εταιρείας απονέμεται Gold βραβείο από τον φορέα Mother & Baby στην κατηγορία BEST BABY AND KIDS MATTRESS COLLECTION.

2024

- ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ βρεφικών και παιδικών στρωμάτων, λαμβάνουν την πιστοποίηση ΟΕΚΟ-TEX STANDARD 100 με βάση το διεθνές πρότυπο που διασφαλίζει την υγιεινή σε ολόκληρο το στρώμα.

- ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ σε νέο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τα κορυφαία διεθνή πρότυπα. Με την αναβάθμιση αυτή, συνεχίζουμε να διακρινόμαστε στον χώρο των κατασκευών, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προδιαγραφές.

2025

- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ χειροποίητων κρεβατιών και πτυσσόμενων επίπλων με ανανεωμένο design και εξαιρετική λειτουργικότητα.

- ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ χειροποίητων στρωμάτων CURESSENCE με βάση τον χαλκό. Η CURESSENCE είναι μια εξελιγμένη εμπειρία με θεραπευτικά αποτελέσματα σε σώμα και πνεύμα, που φέρνει κοντά την τεχνολογία, το κομψό design και τα φυσικά υλικά μας με τις επιστημονικά επιβεβαιωμένες ιδιότητες του χαλκού.

- ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της σειράς στρωμάτων Lithos, της premium σειράς στρωμάτων μας.

THE BASIC COLLECTION



Η νέα σειρά στρωμάτων Basic Collection συνδυάζει την τεχνολογία με την ποιότητα. Η GRECO STROM προχώρησε στην παραγωγή πέντε στρωμάτων που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για έναν υγιή και ξεκούραστο ύπνο, με πυξίδα την ανατομική συμπεριφορά και τις ορθοπεδικές ιδιότητες.

Collection



Basic



ΣΤΡΩΜΑΤΑ BASIC



MARS ΣΕΛ.12-13


SUN ΣΕΛ.14-15

VENUS ΣΕΛ.16-17

ASTRO ΣΕΛ.18-19

MOON ΣΕΛ.20-21

Mars



Basic

ΥΦΑΣΜΑ TENCEL ANTIBACTERIAL*

ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ TENCEL ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, αντιμυκητιασική και αντιπαρασιτική προστασία.

MULTIFILAMENT WAD*

ΛΕΥΚΗ ΒΑΤΑ από 100% πολυεστερικές ίνες με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία (επεξεργασία καπιτονέ).

INNER MICROBOND*

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΤΡΩΣΗ αφρώδους υλικού εξαιρετικής αντοχής.

FLEX LAYER SUPERIOR*

ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ανατομικής του συμπεριφοράς.

3D FLEX COAT*

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ μονωτικό φίλτρο.

7 ZONE POCKET SPRINGS PLUS UNIT

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους θύλακες, τοποθετούνται σε αναλογία 260 m². Οι 7 διαφορετικές ζώνες προάγουν την ανατομική υποστήριξη επιτρέποντας την επιμέρους ελαστικότητα παρέχοντας στον υψηλότερο βαθμό τη βέλτιστη σημειακή κατανομή του σώματος.

FOAM SUPPORT

ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του στρώματος.

FRAME SUPPORT

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ περιμετρικής στήριξης που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος

ΦΕΡΜΟΥΑΡ


Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών

*Ύψος στρώματος 28 cm, (απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών).

Διατίθεται και σε πιο χαμηλό προφίλ 18 cm και σε 14 cm, μόνο για διαστάσεις έως και 100 cm πλάτος.

*Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα για κάθε μια από τις πλευρές του.

Sun



Basic

ΥΦΑΣΜΑ TENCEL ANTIBACTERIAL*

ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ TENCEL ANTIBACTERIAL πληροί τα αυστηρότερα standards υγιεινής καθώς εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης, παρέχει αντιβακτηριδιακή, αντιμυκητisiaκή και αντιπαρασιτική προστασία.

MULTIFILAMENT WAD*

ΛΕΥΚΗ ΒΑΤΑ από 100% πολυεστερικές ίνες με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία (επεξεργασία καπιτονέ).

SOFT INNER FOAM*

ΜΑΛΑΚΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ που αναδεικνύει την επεξεργασία καπιτονέ.

COMFY LAYER FOAM*

ΣΤΡΩΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ υψηλής πυκνότητας.

3D FLEX COAT*

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ μονωτικό φίλτρο.

7 ZONE POCKET SPRINGS UNIT

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ που φιλοξενούνται ξεχωριστά σε υφασμάτινους θύλακες, τοποθετούνται σε αναλογία 260 m². Οι 7 διαφορετικές ζώνες προάγουν την ανατομική υποστήριξη επιτρέποντας την επιμέρους ελαστικότητα παρέχοντας στον υψηλότερο βαθμό τη βέλτιστη σημειακή κατανομή του σώματος

FOAM SUPPORT

ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του στρώματος.

FRAME SUPPORT

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ που διασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελατηρίων και της διάστασης του στρώματος.

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος

ΦΕΡΜΟΥΑΡ


Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών

*Ύψος στρώματος 25 cm, (απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών).

Διατίθεται και σε πιο χαμηλό προφίλ 14 cm, μόνο για διαστάσεις έως και 100 cm πλάτος.

*Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.

Venus



Basic

ΥΦΑΣΜΑ ANTIBACTERIAL CROSS*

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ, μαλακό και απαλό για έναν ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.

MULTIFILAMENT WAD PL*

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΕΥΚΗ ΒΑΤΑ από 100% πολυεστερικές ίνες με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία (επεξεργασία καπιτονέ).

INNER MICROBOND*

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΤΡΩΣΗ αφρώδους υλικού εξαιρετικής αντοχής.

FLEX LAYER PLUS*

ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ εξαιρετικής αντοχής που προάγει τη διατήρηση της ομοιομορφίας τους στρώματος και συμβάλλει στην ανάδειξη της ορθοπεδικής του συμπεριφοράς.

THERMOBOND*

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες.

BONNELL SPRINGS UNIT

ΕΛΑΤΗΡΙΑ από χαλύβδινο αντισεισμικό ατσάλι τοποθετούνται σε αναλογία 116 m² παρέχοντας ορθοπεδική υποστήριξη.

FOAM SUPPORT

ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του στρώματος.

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών

Ύψος στρώματος 23 cm, (απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών).

Διατίθεται και σε πιο χαμηλό προφίλ 20 cm, μόνο για διαστάσεις έως και 100 cm πλάτος.

*Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.

Astro



Basic

ΥΦΑΣΜΑ ANTIBACTERIAL CROSS*

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ, μαλακό και απαλό για έναν ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.

MULTIFILAMENT WAD PL*

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΕΥΚΗ ΒΑΤΑ από 100% πολυεστερικές ίνες με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία (επεξεργασία καπιτονέ).

INNER MICROFAM PL*

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΤΡΩΣΗ αφρώδους υλικού εξαιρετικής αντοχής.

THERMOBOND*

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες.

BONNELL SPRINGS UNIT

ΕΛΑΤΗΡΙΑ από χαλύβδινο αντισοξειδωτικό ατσάλι τοποθετούνται σε αναλογία 116 m² παρέχοντας ορθοπεδική υποστήριξη.

FOAM SUPPORT

ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του στρώματος.

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών

Ύψος στρώματος 23 cm, (απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών).

Διατίθεται και σε πιο χαμηλό προφίλ 16 cm, μόνο για διαστάσεις έως και 100 cm πλάτος.

*Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.

Moon



Basic

ΥΦΑΣΜΑ COTTON ANTIBACTERIAL*

ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Είναι μαλακό και απαλό για έναν ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.

MULTIFILAMENT WAD PL*

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΕΥΚΗ ΒΑΤΑ από 100% πολυεστερικές ίνες με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία (επεξεργασία καπιτονέ).

INNER MICROFOAM*

ΣΤΡΩΣΗ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ εξαιρετικής αντοχής.

THERMOBOND*

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες.

BONNELL SPRINGS UNIT

ΕΛΑΤΗΡΙΑ από χαλύβδινο αντισεισμικό ατσάλι τοποθετούνται σε αναλογία 116 m² παρέχοντας ορθοπεδική υποστήριξη.

FOAM SUPPORT

ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ υπερενισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική υποστήριξη του στρώματος.

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από το στρώμα

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Για την εύκολη περιστροφή του στρώματος

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των υλικών

Ύψος στρώματος 19 cm, (απόκλιση +/-1cm λόγω χρήσης φυσικών υλικών).

Διατίθεται και σε πιο χαμηλό προφίλ 14 cm, μόνο για διαστάσεις έως και 100 cm πλάτος.

* Τα ένθετα υλικά περιγράφονται με τη σειρά που τοποθετούνται στο στρώμα για κάθε μια από τις δύο πλευρές του.

Prioritizing good sleep



is good self love!

Η GRECO STROM διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τιμές των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Τέρμα οδού Μακρυγιάννη, Μάνδρα Αττικής, 19600 Αθήνα, Τ. 210 55 52 000, Ε. info@grecostrom.gr

grecostrom.gr



Wake Up
New